










































Компания "Hitron Systems Inc." - это один из крупнейших в мире разработчик и производитель оборудования видеонаблюдения на OEM базе. Более 20 лет компания разрабатывает и выпускает оборудование для таких брендов как Honeywell, Sensormatic, Samsung, LG, Philips, Toshiba, Ademco, Siemens и многих других фирм. В настоящее время Hitron является одним из ведущих мировых разработчиков оборудования Hi-Fi и Hi-End класса, что представлено новыми видеокамерами супер-высокого разрешения со множеством полезных функций, цифровыми видеорегистраторами, широкоформатными мониторами с сетевым управлением и встроенным видеокамерами и новой линейкой IP видеооборудования. Отличительной особенностью оборудования является высокая надежность и качество работы.


Модель	Фото	Описание	Цена розн.
<b>Видеокамеры стандартного дизайна без объектива</b>			
<b>ДЕНЬ-НОЧЬ / 540 ТВЛ / SONY Super HAD CCD</b>			
HCB-F1NK		Видеокамера корпусная без объектива, с функцией "день/ночь", цифровой ИК фильтр, 1/3" SONY Super HAD CCD 795x596, 540 твл, 0,25/0,002 Лкс, F 1.2, 50 IRE. <b>Питание 12 В.</b>	<b>\$163,00</b>
HCB-F5NK		Видеокамера корпусная без объектива, с функцией "день/ночь", цифровой ИК фильтр, 1/3" SONY Super HAD CCD 795x596, 540 твл, 0,25/0,002 Лкс, F 1.2, 50 IRE. <b>Питание 12/24В</b>	<b>\$175,00</b>
HCB-F9NK		Видеокамера корпусная без объектива, с функцией "день/ночь", цифровой ИК фильтр, 1/3" SONY Super HAD CCD 795x596, 540 твл, 0,25/0,002 Лкс, F 1.2, 50 IRE. <b>Питание 220 В</b>	<b>\$175,00</b>
HCB-F1NN		Видеокамера корпусная без объектива, с функцией "день/ночь", <b>механический ИК фильтр</b> , 1/3" SONY Super HAD CCD 795x596, 540 твл, 0,25/0,001 Лкс, F 1.2, 50 IRE. <b>Питание 12 В</b>	<b>\$188,00</b>
HCB-F5NN		Видеокамера корпусная без объектива, с функцией "день/ночь", <b>механический ИК фильтр</b> , 1/3" SONY Super HAD CCD 795x596, 540 твл, 0,25/0,001 Лкс, F 1.2, 50 IRE. <b>Питание 12/24В</b>	<b>\$200,00</b>
HCB-F9NN		Видеокамера корпусная без объектива, с функцией "день/ночь", <b>механический ИК фильтр</b> , 1/3" SONY Super HAD CCD 795x596, 540 твл, 0,25/0,001 Лкс, F 1.2, 50 IRE. <b>Питание 220 В</b>	<b>\$200,00</b>
<b>ДЕНЬ-НОЧЬ / 540 ТВЛ / SONY Super HAD CCD/OSD</b>			
HCB-F5SN		Видеокамера корпусная без объектива, с функцией "день/ночь", <b>механический ИК фильтр</b> , 1/3" SONY Super HAD CCD 795x596, 540 твл, 0,3/0,002 Лкс, F 1.2, <b>OSD меню</b> , 50 IRE. <b>Питание 12/24В</b>	<b>\$238,00</b>
<b>ДЕНЬ-НОЧЬ / 560 ТВЛ / SONY Super HAD II CCD/OSD/D-W DR/3DNR/</b>			
HCB-F5W N		Видеокамера корпусная без объектива, с функцией "день/ночь", <b>механический ИК фильтр</b> , 560 твл, 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0,5 Лк Цвет / 0,001 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE, OSD, RS 485, <b>W DR, 3DNR, HSBLC</b> , Детектор движения, Скрытые зоны, Автоматическое цифровое увеличение зоны, Управление цифровым PTZ , <b>Питание 12/24В</b>	<b>\$238,00</b>
HCB-F9W N		Видеокамера корпусная без объектива, с функцией "день/ночь", <b>механический ИК фильтр</b> , 560 твл, 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0,5 Лк Цвет / 0,001 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE, OSD, RS 485, <b>W DR, 3DNR, HSBLC</b> , Детектор движения, Скрытые зоны, Автоматическое цифровое увеличение зоны, Управление цифровым PTZ , <b>Питание 220В</b>	<b>\$238,00</b>
<b>ДЕНЬ-НОЧЬ / 600 ТВЛ / SONY Super HAD II CCD/OSD/D-W DR/3DNR/Eclips/DRC</b>			













<b>НСВ-Н5НН</b>		Видеокамера корпусная без объектива, с функцией "день/ночь", <b>механический ИК фильтр, 600</b> твл / <b>700</b> ч/б, <b>DRC</b> (Dynamic Range Control) 1/3" SONY Super HAD II CCD, <b>0.0001</b> Лк Цвет / <b>0.00004</b> Лк Ч/Б OSD , RS 485, <b>W DR, 3DNR, Eclips</b> , Детектор движения, Скрытые зоны, Автоматическое цифровое увеличение зоны, Управление цифровым PTZ , <b>Питание 220В</b>	<b>\$308,00</b>
<b>НСВ-Н9НН</b>		Видеокамера корпусная без объектива, с функцией "день/ночь", <b>механический ИК фильтр, 600</b> твл / <b>700</b> ч/б, <b>DRC</b> (Dynamic Range Control) 1/3" SONY Super HAD II CCD, 0.0001 Лк Цвет / 0.00004 Лк Ч/Б OSD , RS 485, <b>W DR, 3DNR, Eclips</b> , Детектор движения, Скрытые зоны, Автоматическое цифровое увеличение зоны, Управление цифровым PTZ , <b>Питание 12В/24В</b>	<b>\$308,00</b>
<b>ДЕНЬ-НОЧЬ / 540 ТВЛ /Pixim® Orca/OSD/ CMOS W DR, DSS (X32)</b>			
<b>НСС-F50W</b>		Видеокамера корпусная без объектива, с функцией "день/ночь", <b>механический ИК фильтр, 540</b> твл, Технологии <b>Pixim®* Orca CMOS W DR</b> , 1/3" Pixim solution 1/3" Sensor 742X554, 0,5 Лк. Питание 24/12В. OSD, WDR, DSS (X32)	<b>\$275,00</b>
<b>Видеокамеры купольные</b>			
<b>ПЛАСТИКОВЫЙ КУПОЛ/ДЕНЬ-НОЧЬ / 540 ТВЛ</b>			
<b>НСГ-F1NKF0A3</b>		Видеокамера мини купол с функцией "день/ночь", цифровой ИК фильтр, 1/3" SONY Super HAD CCD, 540твл, f=3.6мм, 0,5 Лк Цвет / 0,01 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE, <b>Установка в 3-х осях</b> , Питание 12В	<b>\$140,00</b>
<b>НСГ-F1NKW 2A3</b>		Видеокамера мини купол с функцией "день/ночь", цифровой ИК фильтр, 1/3" SONY Super HAD CCD, 540твл, f=2.6-6 мм, 0,5 Лк Цвет / 0,01 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE, <b>Установка в 3-х осях</b> , Питание 12В	<b>\$188,00</b>
<b>НСГ-F1NKW 0A3</b>		Видеокамера мини купол с функцией "день/ночь", цифровой ИК фильтр, 1/3" SONY Super HAD CCD, 540твл, f= 4 - 9 мм, 0,5 Лк Цвет / 0,01 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE, <b>Установка в 3-х осях</b> , Питание 12В,	<b>\$175,00</b>
<b>НСГ-F5HAW 0A3</b>		Видеокамера мини купол с функцией "день/ночь", цифровой ИК фильтр, 1/3" SONY Super HAD CCD, 540твл, f= 4 - 9 мм, 0,5 Лк Цвет / 0,01 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE, OSD меню. <b>Установка в 3-х осях</b> , Питание 12/24В,	<b>\$263,00</b>
<b>НСГ-F5HNW 1A3</b>		Видеокамера мини купол с функцией "день/ночь", <b>механический ИК фильтр</b> , 1/3" SONY Super HAD CCD, 540твл, f= 4 - 9 мм, OSD меню, <b>Установка в 3-х осях</b> , Питание 12/24В	<b>\$313,00</b>
<b>ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННЫЙ КУПОЛ/ДЕНЬ-НОЧЬ /</b>			
<b>НСГ-F5HNW 1S</b>		Видеокамера миникупол вандалозащищенная с функцией "день/ночь", 1/3" SONY Super HAD, <b>600</b> твл, f=4 - 9 мм, <b>Механический ИК фильтр</b> , 0.25 Лк Цвет / 0.01 Лк Ч/Б, <b>Установка в 3-х осях</b> , OSD, RS 485, <b>W DR, DNR</b> , Детектор движения, Скрытые зоны, <b>IP66</b> , <b>Накладная установка</b> , Питание 12/24В	<b>\$325</b>
<b>НСГ-Н5HNW 1S</b>		Видеокамера миникупол вандалозащищенная с функцией "день/ночь", 1/3" SONY Super HAD, <b>600</b> твл, f=4 - 9 мм, <b>Механический ИК фильтр</b> , <b>0.0001</b> Лк Цвет / <b>0.00004</b> Лк Ч/Б, <b>Установка в 3-х осях</b> , OSD , RS 485, <b>W DR, 3DNR, Eclips</b> , Детектор движения, Скрытые зоны, Автоматическое цифровое увеличение зоны, Управление цифровым PTZ , <b>IP66</b> , <b>Накладная установка</b> , Питание 12/24В	<b>\$363</b>

HCG-H5HNW 1F		Видеокамера миникупол вандалозащищенная с функцией "день/ночь", 1/3" SONY Super HAD, <b>600</b> твл, f=4 - 9 мм, <b>Механический ИК фильтр</b> , <b>0.0001</b> Лк Цвет / <b>0.00004</b> Лк Ч/Б, <b>Установка в 3-х осях</b> , OSD, RS 485, <b>W DR</b> , <b>3DNR</b> , <b>Eclipse</b> , Детектор движения, Скрытые зоны, Автоматическое цифровое увеличение зоны, Управление цифровым PTZ, <b>IP66</b> , <b>Врезная установка</b> , Питание 12/24В	\$363
<b>ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ/ДЕНЬ/НОЧЬ С ИК ПОДСВЕТКОЙ и ВСТРОЕННЫМ ОБЪЕКТИВОМ</b>			
HCUI-71NKW 0		Видеокамера цилиндрическая с ИК подсветкой, с функцией "день/ночь", 1/3" SONY Super HAD CCD 795x596, <b>420</b> твл, f=3,6 мм, 1 Лк Цвет / 0 Лк Ч/Б F 1.2, 12 ИК диодов, дальность 12 м, 50 IRE. Цифровой ИК фильтр, Питание 12В	\$125,00
HCUI-F1NKW 0		Видеокамера цилиндрическая с ИК подсветкой, с функцией "день/ночь", 1/3" SONY Super HAD CCD 795x596, <b>540</b> твл, f=3,6 мм, 1 Лк Цвет / 0 Лк Ч/Б F 1.2, 12 ИК диодов, дальность 12 м, 50 IRE. Цифровой ИК фильтр, Питание 12В	\$163,00
HCUI-F1NKW 4		Видеокамера цилиндрическая с ИК подсветкой, с функцией "день/ночь", 1/3" SONY Super HAD CCD 795x596, <b>540</b> твл, <b>f=2,8-11,0 мм</b> , 1 Лк Цвет / 0 Лк Ч/Б F 1.2, <b>24</b> ИК диодов, дальность <b>20</b> м, 50 IRE. Цифровой ИК фильтр, Питание 12В	\$213,00
HCUI-F1NNW 5		Видеокамера цилиндрическая с ИК подсветкой, с функцией "день/ночь", 1/3" SONY Super HAD CCD 795x596, <b>540</b> твл, <b>f=2,8-11,0 мм</b> , 1 Лк Цвет / 0 Лк Ч/Б F 1.2, <b>24</b> ИК диодов, дальность <b>20</b> м, 50 IRE. <b>Механический ИК фильтр</b> , Питание 12В	\$238,00
HCUI-F1NF01		Видеокамера цилиндрическая с ИК подсветкой, с функцией "день/ночь", 1/3" SONY Super HAD CCD 795x596, <b>560</b> твл, f=3,6 мм, 0,3 Лк Цвет / 0 Лк Ч/Б F 1.2, <b>48</b> ИК диодов, дальность <b>35</b> м, 50 IRE. <b>D-W DR</b> , <b>3D Шумоподавление</b> , <b>HSBLC</b> , Детектор движения, Цифровой зум 32x, <b>Механический ИК фильтр</b> , Питание 12В	\$250,00
HCUI-F1W NW 5E1		Видеокамера цилиндрическая с ИК подсветкой, с функцией "день/ночь", 1/3" SONY Super HAD CCD 795x596, <b>560</b> твл, <b>f=2,8-12,0 мм</b> , 0,3 Лк Цвет / 0 Лк Ч/Б F 1.2, <b>42</b> ИК диодов, дальность <b>30</b> м, 50 IRE. <b>D-W DR</b> , <b>3D Шумоподавление</b> , <b>HSBLC</b> , Детектор движения, Цифровой зум 32x, <b>Механический ИК фильтр</b> , Питание 12В	\$363
HCUI-F1W NW 7E2		Видеокамера цилиндрическая с ИК подсветкой, с функцией "день/ночь", 1/3" SONY Super HAD CCD 795x596, <b>560</b> твл, <b>f=6,0-50,0 мм</b> , 0,3 Лк Цвет / 0 Лк Ч/Б F 1.2, <b>60</b> ИК диодов, дальность <b>40</b> м, 50 IRE. <b>D-W DR</b> , <b>3D Шумоподавление</b> , <b>HSBLC</b> , Детектор движения, Цифровой зум 32x, <b>Механический ИК фильтр</b> , Питание 12В	\$463
<b>ДЕНЬ/НОЧЬ СО ВСТРОЕННЫМ ТРАНСФОКАТОРОМ</b>			
HCB-812NZ1		Видеокамера корпусная со встроенным объективом, с функцией "день/ночь", 1/4" SONY Super HAD CCD 795x596, 480 твл, 0,3 Лк Цвет / 0,001 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE. <b>Механический ИК фильтр</b> , Трансфокатор <b>22-х оптический/11-х</b> цифровой зум, автофокус <b>f=3.9 ~ 85 мм</b> . OSD, <b>W DR</b> , RS 485. Управление контроллером НКВД01Р, Питание 12/24В	\$425,00
HCG-850NZ1S7		Видеокамера купольная <b>вандалозащищенная</b> с функцией "день/ночь", 1/4" SONY Super HAD CCD 795x596, 480 твл, 0,3 Лк Цвет / 0,001 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE. <b>Механический ИК фильтр</b> , Трансфокатор <b>22-х оптический/11-х</b> цифровой зум, автофокус <b>f=3.9 ~ 85 мм</b> . OSD, <b>W DR</b> , RS 485. Управление контроллером НКВД01Р, <b>IP 66</b> , <b>3D позиционирование</b> , Питание 12/24В	\$475,00

HCA-852NZ1		Видеокамера в гермокожухе <b>вандалозащитная</b> с функцией "день/ночь", 1/4" SONY Super HAD CCD 795x596, 480 твл, 0,3 Лк Цвет / 0,001 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE. <b>Механический ИК фильтр</b> , Трансфокатор <b>22-х оптический/11-х</b> цифровой зум, автофокус f=3.9 ~ 85 мм. OSD, WDR, RS 485. Управление контроллером НКBD01P, <b>IP 66, 3D позиционирование</b> , Питание 12/24В. <b>С нагревательным элементом до -50 С.</b>	<b>\$638,00</b>
<b>Видеокамеры купольные роботизированные</b>			
<b>Серия FASTRAX в уличном исполнении</b>			
HAD24HNPM-S		Высокоскоростная купольная видеокамера в уличном исполнении IP 66 Fastrax. 1/4" SONY Super HAD CCD 795x596, "день/ночь", <b>механический ИК фильтр</b> , 480 твл, 0,5 Лк Цвет / 0,001 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE., Трансфакатор <b>22-х оптический/12-х</b> цифровой, 0-380 Гр/сек, 240 Предустановок, 8 зон, 16 программ автосканирования, Автофокус. OSD, RS 485, Питание 12/24В (без кронштейна)	<b>\$1 400,00</b>
HAD24SSPM-S		Высокоскоростная купольная видеокамера в уличном исполнении IP 66 Fastrax. 1/4" SONY Super HAD CCD 795x596, "день/ночь", <b>механический ИК фильтр</b> , 480 твл, 0,5 Лк Цвет / 0,001 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE., Трансфакатор <b>26х оптический/12-х</b> цифровой, 0-380 Гр/сек, 240 Предустановок, 8 зон, 16 программ автосканирования, Автофокус. OSD, RS 485, Питание 12/24В (без кронштейна)	<b>\$1 975,00</b>
<b>Серия MINTRAX (компактное исполнение)</b>			
HCV-851PZ0S4		Миникуповая видеокамера MiniTrax. 1/4" SONY Super HAD CCD 795x596, 480 твл, <b>механический ИК фильтр</b> , 375 Гр/сек - 60 Предустановок, Трансфакатор <b>10-х оптический/11-х</b> цифровой, "день/ночь", 0,5 Лк Цвет / 0,001 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE. Автофокус, OSD,RS 485. <b>Антивандалный кожух IP66</b> , Питание 12/24В.	<b>\$700,00</b>
HCV-850NZ1S8		Миникуповая видеокамера MiniTrax. 1/4" SONY Super HAD CCD 795x596, <b>механический ИК фильтр</b> , 480 твл, 375 Гр/сек - 60 Предустановок, Трансфакатор <b>22-х оптический/11-х</b> цифровой, "день/ночь", 0,5 Лк Цвет / 0,001 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE. Автофокус, OSD,RS 485. <b>Антивандалный кожух IP66</b> , Питание 12/24В.	<b>\$900,00</b>
<b>Серия FASTRAX III (высокоскоростная внутреннего исполнения)</b>			
HF3H22BP		Высокоскоростная купольная видеокамера FastraxIII, 1/4" SONY Super HAD CCD 795x596, "день/ночь", <b>механический ИК фильтр</b> , 480 твл/540 твл, 0-380 Гр/сек - 240 Предустановок, 8 зон, 16 программ автосканирования, Трансфокатор <b>22-х оптический/12-х</b> цифровой, 0,5 Лк Цвет / 0,001 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE. Автофокус, OSD,RS 485, Питание 12/24В	<b>\$1 200,00</b>
HF3S26BP		Высокоскоростная купольная видеокамера FastraxIII, 1/4" SONY Super HAD CCD 795x596, "день/ночь", <b>механический ИК фильтр</b> , 480 твл/540 твл, 0-380 Гр/сек - 240 Предустановок, 8 зон, 16 программ автосканирования, Трансфокатор <b>26-х оптический/12-х</b> цифровой, 0,5 Лк Цвет / 0,001 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE. Автофокус, OSD,RS 485, Питание 12/24В	<b>\$1 750,00</b>
HF3S36CP		Высокоскоростная купольная видеокамера FastraxIII, 1/4" SONY Super HAD CCD 795x596, "день/ночь", <b>механический ИК фильтр, WDR</b> , 540 твл, 0-380 Гр/сек - 240 Предустановок, 8 зон, 16 программ автосканирования, Трансфокатор <b>36-х оптический/12-х</b> цифровой, 1,0 Лк Цвет / 0,002 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE. Автофокус, OSD,RS 485, Питание 12/24В	<b>\$1 875,00</b>
<b>Монтажные аксессуары для купольных камер</b>			
HCS251		Комплект для монтажа в подвесной потолок	<b>\$75,00</b>
HDB241		Потолочный кронштейн для видеокамер Fastrax	<b>\$75,00</b>
HVPCB		Потолочный кронштейн для видеокамер Minitrax	<b>\$113,00</b>
HID2404SR		Конвертор RS232 в RS485	<b>\$175,00</b>

HPB230		Кронштейн для уличной установки видеокамер FastraxIII с блоком питания и монтажной коробкой, 220В	\$188,00
HDH304-OC		Уличный кожух для видеокамер Fastrax, для потолочной установки (без кронштейна)	\$275,00
<b>Видеокамеры специальные со встроенным объективом</b>			
HCJ-F1NAF5		"Дизайнерское решение" для установки на стену для детального просмотра объекта. 1/3" SONY Super HAD CCD 795x596, 540 Твл, 2,8 мм (130 Гр), 0,1 Лк	\$225,00
HCT-F1NAF5		"Дизайнерское решение" для установки на стойки рецепшена, стеллаже в магазине и пр. для детального просмотра объекта. 1/3" SONY Super HAD CCD 795x596, 540 Твл, 2,8 мм (130 Гр), 0,1 Лк	\$313,00
<b>Контроллеры (клавиатуры управления)</b>			
HKBD01P		Универсальный контроллер управления (508 Камер/32 DVR), JOG-DIAL для плавной прокрутки записей на DVR, исключительный эргономичный дизайн, LSD экран, 3 Вт, Питание 12В	\$625,00
INK1000		Универсальный сетевой контроллер управления Камеры/IP Камеры/DVR/MMX, JOG-DIAL для плавной прокрутки записей на DVR, Выносной Джойстик, исключительный эргономичный дизайн, LSD экран, 5 Вт, Питание 12В	\$988,00
<b>Цифровые видеорегистраторы</b>			
<b>Серия SD (универсальные экономичные проф ессиональные DVR H.264. Linux based, Модели 2009/2010 г)</b>			
SD104S		4-х каналный профессиональный видеорегистратор Real Time, H.264, Темп записи 100 к/с Full Duplex, 4 Аудио входа, 4 входа текста POS (ATM), поиск по событию, по дате/времени; транзитные видеовыходы, RASPlus, Web guard, RAS Mobile	\$800,00
SD208		8-ми каналный профессиональный видеорегистратор, Real Time, H.264, Темп записи 200 к/с CIF, 250Гб, DVDRW, RASplus, Web guard, RAS Mobile, VGA 800x600, 1024x768, 1280x1024, 2 Аудио, Экспорт клипов с аудио, RS232, RS485, POS (ATM), PTZ, поиск по событию, по дате/времени; транзитные видеовыходы	\$1 425,00
SD416		16-х каналный профессиональный видеорегистратор, H.264, Темп записи 400 к/с CIF, 250Гб, DVDRW, RASplus, Web guard, RAS Mobile, VGA 800x600, 1024x768, 1280x1024, 2 Аудио, Экспорт клипов с аудио, RS232, RS485, POS (ATM), PTZ, поиск по событию, по дате/времени; транзитные видеовыходы	\$1 675,00
<b>Серия XDR (многофункциональные проф ессиональные DVR. Linux based)</b>			
XDRDLX800		8 Канальный цифровой видеорегистратор, 250GB (Макс 4); 720x576 720x288, 352x288, Realtime 200 к/с CIF, 16 тревожных входов/выходов; поиск по событию, по дате/времени; транзитные видеовыходы, Выходы: 1 Main (VGA, S-Video, BNC), 4 Spot BNC; 4 аудио, DVD-RW; RS-232, RS-485, 3 USB, UltraWide SCSI, 8 POS (ATM), RASplus, Web guard, RAS Mobile	\$2 875,00
XDRPRO1602		16 Канальный цифровой видеорегистратор, 250GB (Макс 4); 720x576 720x288, 352x288, 200 к/с CIF, 16 тревожных входов/выходов; поиск по событию, по дате/времени; транзитные видеовыходы, Выходы: 1 Main (VGA, S-Video, BNC), 4 Spot BNC; 4 аудио, DVD-RW; RS-232, RS-485, 3 USB, UltraWide SCSI, 8 POS (ATM), RASplus, Web guard, RAS Mobile	\$3 250,00
XDR DLX1600		16 Канальный цифровой видеорегистратор, 250GB (Макс 4); 720x576 720x288, 352x288, Realtime 400 к/с CIF, 16 тревожных входов/выходов; поиск по событию, по дате/времени; транзитные видеовыходы, Выходы: 1 Main (VGA, S-Video, BNC), 4 Spot BNC; 4 аудио, DVD-RW; RS-232, RS-485, 3 USB, UltraWide SCSI, 10 POS (ATM), RASplus, Web guard, RAS Mobile	\$3 250,00

HDR1600		16 Канальный цифровой видеореги­стратор, 250GB (+3 с горячей заменой); 720x576 720x288, 352x288, Realtime 400 к/с 2CIF, 16 тревожных входов/выходов; поиск по событию, по дате/времени; транзитные видеовыходы, Выходы: VGA, S-Video, BNC, 4 Spot BNC; 16 аудио, DVD-RW; RS-232, RS-485 , 3 USB, UltraWide SCSI, 16 POS (ATM), RASplus, Web guard, RAS Mobile	\$5 500,00
<b>Серия ID (многофунк. профессиональные DVR с функциями видеонализа. PC based - Windows embedded. H.264)</b>			
ID416		16-и канальный профессиональный видеореги­стратор класса HI-End Real Time, 400 к/с 4CIF, H.264 H/W, Windows embedded, 16 Аудио, 16 POS (ATM), 16 тревожных входа/выхода, 8 SPOT выходов BNC, Макс Max. 6 Внешних HDD + SCSI HDD, USB (HDD, CD-RW, FlashDrive), IDE DVD±RW, видеонализ: подсчет посетителей и машин, зоны доступа, фест трекинг, детекция исчезновения/появления, детекция манипуляций с камерами и пр. До 8 IP камер (опция). Фронтальная замена дисков (без извлечения из стойки)	\$4 000,00
SDR402		4-х канальный профессиональный видеореги­стратор, H.264, Темп записи 100 к/с CIF, 250Гб, RASplus, Web guard, RAS Mobile, VGA 800x600, 1024x768, 1280x1024, 2 Аудио, Экспорт клипов с аудио, RS232, RS485, POS (ATM), PTZ, поиск по событию, по дате/времени; транзитные видеовыходы.	\$878,00
<b>Видеомониторы со встроенным видеореги­стратором</b>			
HC94PB4-32		8 канальный видеореги­стратор совмещенный с профессиональным монитором 19", H.264 200 к/с CIF, Пентеплекс, HDD 320Гб, Двойной кодек потокового видео, 2x USB (USB выносной HDD и USB Мышь), 5 текстовых входов, Вход VGA с функцией картинка в картинке, S.M.A.R.T Функция.	\$1 425,00
HC94PB4-32C		8-и канальный видеореги­стратор совмещенный с профессиональным монитором 19" <b>в комплекте с 4-мя видеокамерами с ИК подсветкой</b> , H.264 Real Time 200 к/с CIF, Разрешения записи 720x576 720x288, 352x288, Пентеплекс, HDD 320Гб, Двойной кодек потокового видео, 2x USB (USB выносной HDD и USB Мышь), 4 текстовых входа, Удобное управление PTZ (поворотными камерами), Вход VGA с функцией картинка в картинке, S.M.A.R.T Функция. Автоматическое архивирование. Детекторы движения, поиск по тексту и событиям и множество других функций. Возможность доступа через Интернет при отсутствии статического IP Адреса через функцию DDNS. 4 входа BNC/ 4 входа DIN). Дружественный графический интерфейс. ПО удаленного доступа в комплекте.  Комплектуется 4-мя видеокамерами с функцией "день/ночь" уличного исполнения с ИК подсветкой 540твл, Объектив 3.6 мм , Кронштейн, кабель DIN (видео + питание) 4*100м.  Идеально решение для создания профессиональной системы видеонаблюдения для офиса, магазина, дома и других небольших объектов с высокими требованиями к качеству и функциональным возможностям системы.	\$1 800,00
<b>Сетевой матричный коммутатор/квадратор/мультиплексор (MMX)</b>			
MMX		MMX 16 канальный многофункциональный сетевой матричный коммутатор/ свитчер/ квадрататор/ мультиплексор. MMX представляет собой новое поколение устройств - многофункциональный матричный коммутатор который предоставляет исключительные возможности по сравнению с традиционными матричными коммутаторами. Один MMX может заменить несколько устройств (матрица, свитчер, квадрататор, и мультиплексор).  Путем простого каскадирования, MMX дает уникальные возможности построения центров мониторинга средних и больших размеров, где требуется гибкое управление, мощные функциональные возможности и простая установка. Являясь полнофункциональным сетевым устройством, MMX управляется контроллером INK1000 по сети, обеспечивая гибкость и удобство использования.	\$1 238,00
<b>Видеомониторы</b>			
<b>PVM Мониторы (многофункциональные сетевые мониторы со встроенной скрытой видеокамерой)</b>			

<b>HMM201SBP</b>		20.1" "Public Monitor". Профессиональный LCD Монитор 16Х9 с камерой 4-9 мм (Варио), 540 твл WDR.. Метал. BNC In/Out, RGB, S-video.1 YC In/Out, PC, Аудио 550cd/м2, 1366x768, угол:178/178 5мс, 3D Comb Filter & Deinterlace, TCP-IP, USB, Тревожный вход. ПО удаленного доступа на 32 монитора (Реклама, объявления, текст, аудио и видео.)	<b>\$1 750,00</b>
<b>HNМ201SBP</b>		20.1" "Public Monitor". Профессиональный LCD Монитор 16Х9 с камерой 4-9 мм (Варио), 540 твл WDR. HDD 40 Гб, Метал. BNC In/Out, RGB, S-video.1 YC In/Out, PC, Аудио 550cd/м2, 1366x768, угол:178/178 5мс, 3D Comb Filter & Deinterlace, TCP-IP, USB, Тревожный вход. ПО удаленного доступа на 32 монитора (Реклама, объявления, текст, аудио и видео.)	<b>\$2 375,00</b>
<b>HNМ321W BP</b>		32" "Public Monitor". Профессиональный LCD Монитор 16Х9 с камерой 4-9 мм (Варио), 540 твл WDR. HDD 40 Гб, Метал. BNC In/Out, RGB, S-video.1 YC In/Out, PC, Аудио 550cd/м2, 1366x768, угол:178/178 5мс, 3D Comb Filter & Deinterlace, TCP-IP, USB, Тревожный вход. ПО удаленного доступа на 32 монитора (Реклама, объявления, текст, аудио и видео.)	<b>\$3 500,00</b>
<b>Профессиональные мониторы (пластиковый корпус)</b>			
<b>HMM170BP</b>		17" Премиум монитор, пластик, 300cd, 100:1, 5мс, 2 BNC, угол 80/80/80	<b>\$663,00</b>
<b>HMM190BP</b>		19" Премиум монитор, пластик, 300cd, 100:1, 5мс, 2 BNC, 1 YC, угол 80/80/80	<b>\$775,00</b>
<b>Профессиональные мониторы (металлический корпус)</b>			
<b>HMM170AP</b>		17" Премиум монитор, метал, 300cd, 100:1, 5мс, 1 BNC, 1 YC, угол 160/160, 3D Comb Filter & Deinterlace, Аудио	<b>\$750,00</b>
<b>HMM190AP</b>		19" Премиум монитор, метал, 300cd, 100:1, 5мс, 1 BNC, 1 YC, угол 160/160, 3D Comb Filter & Deinterlace, Аудио	<b>\$1 000,00</b>
<b>HMM320W BP</b>		32" ЦБТ LCD/TFT Videopanel; 1366x768, 500 cd/m2, 500:1, 4:3/16:9; S-VHS, PC, аудио вход/выход (стерео), тревога вход/выход; встроенный видеомультимплексор (4 канала, RealTime), электронный ZOOM (2x), память на 60 изображений	<b>\$2 750,00</b>
<b>Аксессуары для мониторов</b>			
<b>HMS2X</b>		Подставка для мониторов 15", 17", 19"	<b>\$75,00</b>
<b>HCS778C</b>		Потолочный кронштейн для мониторов более 20"	<b>\$89,00</b>
<b>IP видеонаблюдение</b>			
<b>ГИБРИДНЫЕ IP ВИДЕОКАМЕРЫ (позволяют работать в режиме IP и одновременно как классические аналоговые видеокамеры. 25 к/с D1, MPEG 4)</b>			
<b>HNСВ-F1SN</b>		IP Видеокамера "День/Ночь" 540 твл, 25 к/с D1, MPEG 4, 1/3" SONY INTERLINE TRANSFER CCD 795x596, 0,5 Лк F 1.2, 50 IRE. Питание 12. Без объектива	<b>\$525,00</b>
<b>HNСG-F1SAW 0S4</b>		"Мини купольная" IP Видеокамера 540 твл, "День/Ночь" 25 к/с D1, MPEG 4, 1/3" SONY INTRLINE TRANSFER CCD 795x596, 0,25 Лк Цвет / 0,002 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IREE. Питание 12, Объектив 4 ~ 9 мм DC Варио, IP66, DNR	<b>\$600,00</b>
<b>HNСВ-811NЗ1</b>		IP Видеокамера 480 твл, "День/Ночь" 25 к/с D1, MPEG 4, 1/4" SONY SUPER HAD CCD 795x596, 0,3 Лк Цвет / 0,001 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE. Питание 12/24В. Трансфокатор 22X11 автофокус 3.9 ~ 85 мм. OSD, WDR, RS 485. Аудио Duplex, Управление по IP или контроллером INK 1000	<b>\$650,00</b>

<b>HNCA-811NZ1</b>		IP Видеокамера 480 твл, "День/Ночь" 25 к/с D1, MPEG 4, 1/4" SONY SUPER HAD CCD 795x596, 0,3 Лк Цвет / 0,001 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE. Питание 12/24В. Трансфокатор 22X11 автофокус 3.9 ~ 85 мм. OSD, WDR, RS 485. Аудио Duplex, Гермокожух IP 66, Управление по IP или контроллером INK 1000	<b>\$900,00</b>
<b>HNCV-811PZ0S4</b>		IP миникуольная видеокамера. 25 к/с D1, MPEG 4, 1/4" SONY Super HAD CCD 752x582, 480 твл, Скорость поворота 120 Гр/сек - 60 Предустановок. Трансфокатор <b>10-х оптический/11-х</b> цифровой, 1,5 Лк Цвет F 1.2, 50 IRE. Питание 12/24В. Автофокус. OSD, RS 485. Антивандальный кожух IP 66, Аудио Duplex	<b>\$1 075,00</b>
<b>NC-P103-W V(P)</b>		IP миникуольная видеокамера. 25 к/с D1, MPEG 4, 1/4" SONY Super HAD CCD 752x582, 480 твл, Скорость поворота 120 Гр/сек - 60 Предустановок. Трансфокатор <b>22-х оптический/11-х</b> цифровой, 1,5 Лк Цвет F 1.2, 50 IRE. Питание 12/24В. Автофокус. OSD, RS 485. Антивандальный кожух IP 66, Аудио Duplex	<b>\$1 363,00</b>
<b>HW D12SMP</b>		IP Высокоскоростная купольная видеокамера. 25 к/с D1, MPEG 4, 1/4" SONY Super HAD CCD 795x596, 480/530 твл, 0-380 Гр/сек, 240 Предустановок, 8 зон, 16 программ автосканирования, Трансфокатор 18-х оптический/11-х цифровой, "День/Ночь" 0,7 Лк Цвет / 0,01 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE. Питание 12/24В. Автофокус. OSD, RS 485, Управление по IP или контроллером INK 1000	<b>\$1 975,00</b>
<b>HW D12SSP</b>		IP Высокоскоростная Купольная Видеокамера. 25 к/с D1, MPEG 4, 1/4" SONY Super HAD CCD 795x596, 480/530 твл, 0-380 Гр/сек, 240 Предустановок, 8 зон, 16 программ автосканирования, Трансфокатор 26-х оптический/11-х цифровой, "День/Ночь" 0,7 Лк Цвет / 0,01 Лк Ч/Б F 1.2, 50 IRE. Питание 12/24В. Автофокус. OSD, RS 485, Управление по IP или контроллером INK 1000	<b>\$2 175,00</b>
<b>IP КАМЕРЫ FULL HD (Мегапиксельные видеокамеры)</b>			
<b>NC-B120DN</b>		IP видеокамера Full HD 1920x1080, 1/2.5" CMOS Progressive, День/Ночь, CIF/4CIF/1M/2M, 30к/с@2Мб, SD карта, RS485, , Питание 12/24 в по сети (PoE), 2-х стороннее аудио, Буфер событий, FTP загрузка, BNC, Webguard, INIT, NEXUS, Без объектива	<b>\$988,00</b>
<b>IP СЕРВЕРЫ (Преобразователи аналогового сигнала в передачу по IP)</b>			
<b>HEV0104</b>		1-Канальный MPEG4 H.264 , D1 Разрешение, Full duplex, Аудио In/Out, RS-485, Тревожные входы 2 Вх 1 Выход	<b>\$400,00</b>
<b>HEV0407</b>		4-х Канальный MPEG4 H.264 , D1 Разрешение, Полный дуплекс, Аудио In/Out, RS-485, Тревожные входы 4 Вх 1 Выход, Квадратор	<b>\$600,00</b>

## ТЕРМИНЫ

<b>AGC</b>	автоматическая регулировка усиления в условиях слабой освещенности
<b>ALC</b>	(Automatic Light Control) - автоматическая регулировка освещенности (для объективов с автодиафрагмой Video Drive)
<b>ATW</b>	(Авто Tracing White) - автоматический баланс белого
<b>BLC</b>	(Back Light Compensation)- компенсация заднего света. Способность электронной схемы телекамеры компенсировать яркий задний фон
<b>CS-mount</b>	современный стандарт резьбового соединения объектива к телекамере
<b>DNR</b>	система шумоподавления (3D DNR) - инновационная система шумоподавления
<b>DIS</b>	цифровая стабилизация изображения
<b>DSS</b>	цифровой медленный затвор
<b>DIP</b>	переключатели режимов работы
<b>Eclipse</b>	новая система компенсации засветки контуров
<b>HUNR</b>	(Hitron Ultra Noise Reduction) - система шумоподавления Hitron

<b>ICR</b>	(Infrared cut removeable) (смещаемый ИК-отрезающий фильтр) функция камер день/ночь, позволяющая им работать совместно ИК-прожектором
<b>OSD</b>	экранное меню настройки
<b>PAN&amp;TILT</b>	поворотное устройство по горизонтали (PAN) и вертикали (TILT), механическое или цифровое
<b>ZOOM</b>	приближение изображения оптическое или цифровое
<b>WDR</b>	Wide Dynamic Range - широкий динамический диапазон, способность камеры работать в широком диапазоне освещенности.
<b>XDR</b>	динамическая корректировка яркости